


GeoWave® – návod k použití

GeoWave® je vysoce kvalitní produkt, který však svou účinnost může plně projevit jen při správné instalaci. Ta je díky stabilnímu závěsnému systému skutečně jednoduchá. Před instalací byste si měli pouze vybrat vhodné místo, protože „vlna života“ GeoWave® by měla být zavěšena na místě bez rušivých vlivů.

GeoWave® by měla být umístěna pokud možno ve středu bytu nebo domu, aby se okruh jejího působení optimálně využil.

V bytě s pouze jedním podlažím zavěste GeoWave® na strop.

Ve vícepodlažních bytech nebo domech zavěste GeoWave® na strop nejvyššího podlaží nebo na půdu. Harmonizující účinek se od GeoWave® šíří kulovitě směrem do stran a dolů a obsáhne až čtyři poschodí.



Nalezení správného místa pro zavěšení GeoWave®

U tohoto modelu GeoWave® není bezpodmínečně nutné nechat vyhledat místo pro instalaci radionikem, samozřejmě to ale neuškodí. Postupovat lze následujícími způsoby:

- Vyhledejte vhodné místo sami s využitím svalového testu
- Pokud máte zkušenosti s kyvadlem nebo s proutkařením, určete vhodné místo sami. Testujte si: „Je toto neutrální místo bez rušivých vlivů pro GeoWave®?“
- Případně se obraťte na radionika (proutkaře), který Vám vhodné místo vytestuje virgulí.

Svalový (kineziologický) test

K tomuto testu budete potřebovat ještě další osobu. Budete hledat nějaké neutrální, respektive pozitivní místo.

Pozitivním místem se míní místo bez rušivých vlivů geopatogenních zón (proudy podzemní vody, globální mřížková síť, tektonické poruchy a zlomy, atp.)

Poproste druhou osobu, aby držela pravou paži (u praváka, u leváka levou) v pravém úhlu jako na obrázku. Myslete na to, že nyní testem chcete vyhledat vhodné místo.



Nyní položte jednu ruku na rameno „testovací osoby“ a dva prsty na zápěstí zvednuté paže. Pokuste se bez výrazné námahy stlačit paži dolů. Testovací osoba se pokusí mírně vzdorovat vašemu tlaku, tedy tlačit paži nahoru.

Pokud paže testovací osoby vydrží při myšlené nebo vyslovené otázce „je toto vhodné místo pro GeoWave bez rušení?“ vzdorovat tlaku, jedná se o pozitivní místo bez rušivých zón. Pokud druhá osoba nedokáže tlaku silou vzdorovat a sval testované paže je oslabený, tj. její paže klesá, je to znamení rušivé zóny. Potom vyzkoušejte tento test znovu na nějakém jiném místě (úkok doleva, doprava, dopředu nebo dozadu).

Po nalezení vhodného místa si toto místo označte na stropě pro instalaci závěsného háčku.

Zavěšení GeoWave

Navrtejte do stropu hmoždinku a namontujte do ní háček. Zavěste GeoWave® na háček a nastavte ji do vodorovné polohy.

Montážní zařízení GeoWave® je koncipováno tak, že je možná volně plovoucí instalace. Pro nejlepší účinek je nezbytné zajistit, aby se GeoWave® nedotýkala stropu, stěny nebo nějakého dalšího objektu.



Zkušenosti od roku 1997 ukazují, že je nejlepší orientovat GeoWave ke světovým stranám tak, aby **užší strana mířila k východu**.



Křídlovou maticí fixujte GeoWave ve vodorovné poloze. Dbejte na to, aby nedošlo k ohrožení osob, např. nárazem do hlavy při příliš nízkém zavěšení.

Čištění GeoWave

K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky, pouze setřete dle potřeby prach bavlněným hadříkem (pozor u zlatého bodu)!

Přejeme vám s GeoWave® mnoho životní energie!

Pokud byste měli otázky k montáži nebo působení GeoWave®, jsme Vám kdykoliv velmi rádi k dispozici!

Děkujeme za laskavé doporučení GeoWave vašim přátelům a známým. Podělte se o své zkušenosti nebo nápady na další využití MiniWave na adrese distributora info@MiniWave.cz.

* Účinek velké vlny GeoWave, chráněné mezinárodními patenty, byl doložen studii univerzit z několika zemí, publikovanými v renomovaných lékařských časopisech.

.....
Výhradní distribuce pro ČR a SR: Ing. Pavel Kaiser, s.r.o., www.MiniWave.cz